

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 令和2年12月3日(木) 受付分より

《変更内容》

| 総合検査案内 | 検査コード | 検査項目名称 | 変更内容 | 変更後 | 変更前 |
|--------|-------|----------------------------|------|----------------|-------|
| P.1 | 0021 | 赤血球遊離 プロトポルフィリン | 所要日数 | 5～12日 | 5～9日 |
| P.8 | 0276 | HDL _{2,3} コレステロール | | 4～9日 | 4～7日 |
| P.10 | 0322 | グリココール酸 (CG) | | 4～11日 | 4～9日 |
| P.15 | 0396 | 銅 (Cu) 尿 | | 4～9日 | 4～8日 |
| P.34 | 2418 | ガストリン ※ 負荷試験含む | | 4～8日 | 4～7日 |
| P.37 | 2636 | アンギオテンシン I | | 8～15日 | 7～10日 |
| | 2637 | アンギオテンシン II | | | |
| | 2638 | サイクリック AMP (C-AMP) | | 事前にご確認 ください | 5～12日 |
| | 2639 | | 尿 | | |

| 総合 検査案内 | 検査 コード | 検査項目名称 | | 変更内容 | 変更後 | 変更前 | | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|-----|-----------|--|--|------|---------|--------------------------------|--------------------------|
| P.39 | 1190 | 免疫電気泳動 抗ヒト全血清 | | 報告内容 | (蛋白成分) Hemopexin 判定なし 全 11 種類 | (蛋白成分) Hemopexin 判定あり 全 12 種類 | | | | |
| | 1192 | 尿中免疫電気泳動 (尿中 BJP 同定) | | 検体量 | 尿 0.4mL | 尿 10.0mL | | | | |
| P.71 | 1541 | アデノウイルス 抗体【CF法】 | | 血清 | 検体量 | 血清 0.2mL 髄液 0.4mL | | | | |
| | 1741 | | | 髄液 | | | | | | |
| P.72 | 1437 | コクサッキー ウイルス 抗体 A 群 【CF法】 | 9 型 | 血清 | | | 所要日数 | 6 ~ 9 日 | | |
| | 1634 | | | 髄液 | | | | | | |
| | 1443 | 1 型 | 血清 | 最大 報告値 | | | | | 血清:67108864 倍 髄液:67108864 倍 | |
| | 1640 | | 髄液 | | | | | | | |
| | 1445 | 2 型 | 血清 | | | | | | | 血清:1024 倍以上 髄液:32 倍以上 |
| | 1642 | | 髄液 | | | | | | | |
| | 1447 | 3 型 | 血清 | | | | | | | |
| | 1644 | | 髄液 | | | | | | | |
| | 1449 | 4 型 | 血清 | | | | | | | |
| | 1646 | | 髄液 | | | | | | | |
| | 1451 | 5 型 | 血清 | | | | | | | |
| | 1648 | | 髄液 | | | | | | | |
| | 1453 | 6 型 | 血清 | | | | | | | |
| | 1650 | | 髄液 | | | | | | | |

| 総合 検査案内 | 検査 コード | 検査項目名称 | | 変更内容 | 変更後 | 変更前 | | |
|--------------|-----------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| P.73 | 1533 | サイトメガロウイルス抗体 (CMV) 【CF 法】 | 血清 | 検体量 所要日数 最大 報告値 | 血清 0.3mL 髄液 0.4mL | 血清 0.2mL 髄液 0.4mL | | |
| | 1733 | | 髄液 | | | | | |
| P.75 | 1593 | RS ウイルス抗体 【CF 法】 | 血清 | | | | | |
| | 1793 | | 髄液 | | | | | |
| | 1557 | インフルエンザウイルス抗体 【CF】 法 | A型 血清 | | | | | |
| | 1757 | | A型 髄液 | | | | | |
| | 1568 | | B型 血清 | | | | | |
| | 1768 | | B型 髄液 | | | | | |
| P.76 | 1786 | ムンプスウイルス抗体 【CF 法】 | 髄液 | | | | 血清:67108864 倍 髄液:67108864 倍 | 血清:1024 倍以上 髄液:32 倍以上 |
| | 1605 | 日本脳炎ウイルス 抗体【CF 法】 | 血清 | | | | | |
| | 1805 | | 髄液 | | | | | |
| P.77 | 1702 | 単純ヘルペスウイルス 抗体 (HSV) 【CF 法】 髄液 | | | | | | |
| | 1708 | 水痘・帯状ヘルペス ウイルス抗体 (VZV) 【CF 法】 髄液 | | | | | | |
| P.86 P.87 | 1823 | ウイルス分離 | | | | | 分離可能 ウイルス | (嘔吐・下痢症) エコー、コクサッキー ー、アデノ |
| P.96 | 2034 | プロテインS抗原量 | | 検体量 | 血漿 0.3mL | 血漿 0.5mL | | |
| | | | | 所要日数 | 4 ~ 6 日 | 4 ~ 9 日 | | |
| | | | | 検査方法 | ラテックス凝集法 | EIA 法 | | |
| | | | | JLAC10 | 2B710-0000- 022-062-01 | 2B710-0000- 022-021-01 | | |

| 総合 検査案内 | 検査 コード | 検査項目名称 | 変更内容 | 変更後 | 変更前 |
|------------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| P.98 | 2012 | FMテスト (可溶性フィブリンモノマー複合体、SFMC) | 項目名称 | 可溶性フィブリン モノマー複合体 | FMテスト (可溶性フィブリンモノ マー複合体、SFMC) |
| | | | 項目略称 (ANK) | SFMC | FMテスト |
| | | | 会計名称 | 可溶性 FM 複合体 | FMテスト |
| | | | 集検用 略称 | SFMC | FM テス |
| | | | 顧客端未 用略称 | 可溶性フィブリン モノマー | FMテスト |
| | | | 検体量 | 血漿 0.4mL | 血漿 0.3mL |
| | | | 検査方法 | LPIA 法 | 凝集反応 |
| | | | JLAC10 | 2B110-0000- 022-062-11 | 2B110-0000- 022-101-11 |
| | | | 基準値 | 7 μ g/mL 未満 陰性 | 陰性 |
| | | | 報告形態 | 2012：判定 2026：濃度 | 判定のみ |
| | | | 最小 報告値 | 3 μ g/mL 未満 | 設定なし |

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》

委託先（エスアールエル、「プロテイン S 抗原量」のみビー・エム・エル）における変更